

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Испытательный Лабораторный Центр, аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.017, Гос. реестр № РОСС RU.0001.510136

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1794
от 23.04.2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

ИО главного врача ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н.Брыченков



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 732

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)

1. **Наименование продукции:** Муфты соединительные и концевые термоусаживаемые для силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ включительно. Марки: 1ПСТ-10, 1ПСТ-10(Б), 3ПСТ-10, 3ПСТ-10(Б), 3ПСТ(Б)-10, 3ПСТ(Б)-10(Б), 1ПКВТ-10, 1ПКВТ-10(Б), 3ПКВТп-10, 3ПКВТп-10(Б), 3ПКВТп(Б)-10, 3ПКВТп(Б)-10(Б), 1ПКНТ-10, 1ПКНТ-10(Б), 3ПКНТп-10, 3ПКНТп-10(Б), 3ПКНТп(Б)-10, 3ПКНТп(Б)-10(Б).

2. **Организация-изготовитель:** ООО «КЭЗ КВТ», адрес: 127521, г. Москва, проезд 17-й Марьиной Рощи, д.9.

3. **Получатель заключения:** ООО «КЭЗ КВТ», адрес: 127521, г. Москва, проезд 17-й Марьиной Рощи, д.9.

4. **Представленные материалы:**

- ТУ 3599-005-97284872-2011;
- Протокол лабораторных исследований № 115-0114 от 16 апреля 2013г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21AЮ22, ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).

5. **Область применения продукции:** Для соединения и оконцевания одножильных и трехжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ включительно.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Учитывая область применения продукции, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции использованы представленная для проведения экспертизы техническая документация производителя, официальные научные данные касающиеся заявленной продукции, протокол лабораторных испытаний.

Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21AЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503) проведены исследования образцов продукции на соответствие требованиям: Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), установлены уровни миграции вредных веществ в модельные среды.

На основании результатов экспертизы нормативно-технической документации, вышеуказанных гигиенических характеристик, продукция может быть рекомендована для применения для соединения и оконцевания одножильных и трёхжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ включительно, при условии соблюдения положений: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010, следующих санитарно-гигиенических требований:

1. Гигиенические показатели продукции:

- санитарно-химические показатели:

Условия проведения испытаний: Насыщенность 1,0 м²/м³, воздухообмен 1,0 об/час, в климатической камере 23°C.

Дибутилфталат	не более 0,10
Диоктилфталат	не более 0,02
Формальдегид	не более 0,01
Хлористый водород	не более 0,1

2. При применении продукции необходимо руководствоваться рекомендациями производителя, при необходимости использовать рекомендованные средства индивидуальной защиты.
3. Хранение продукции в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых, сухих складских помещениях производственных зданий и сооружений.
4. Маркировка продукции должна содержать наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение, наименование продукта, область применения продукции, обозначение нормативного документа, дата изготовления, условия и срок хранения, меры предосторожности при применении.
5. Утилизация продукции на специальных полигонах обезвреживания и захоронения промышленных отходов или методом вторичной переработки.

ВЫВОДЫ

На основании результатов экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, Муфты соединительные и концевые термоусаживаемые для силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ включительно. Марки: 1ПСТ-10, 1ПСТ-10(Б), 3ПСТ-10, 3ПСТ-10(Б), 3ПСТ(Б)-10, 3ПСТ(Б)-10(Б), 1ПКВТ-10, 1ПКВТ-10(Б), 3ПКВТп-10, 3ПКВТп-10(Б), 3ПКВТп(Б)-10, 3ПКВТп(Б)-10(Б), 1ПКНТ-10, 1ПКНТ-10(Б), 3ПКНТп-10, 3ПКНТп-10(Б), 3ПКНТп(Б)-10, 3ПКНТп(Б)-10(Б), могут быть рекомендованы для соединения и оконцевания одножильных и трёхжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ включительно, при условии соответствия положениям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010, соблюдения вышеуказанных правил и норм.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

 Д.Д. Омельченко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Испытательный Лабораторный Центр, аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.017, Гос. реестр № РОСС RU.0001.510136
Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1796
от 23.04.2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
ИО главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
_____ А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 733

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)

1. **Наименование продукции:** Муфты соединительные и концевые термоусаживаемые для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно и кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ включительно. Марки: 3КВТп-10, 3КВТп-10(Б), 3КНТп-10, 3КНТп-10(Б), 3СТп-10, 3СТп-10(Б), 3КВНТп-1, 3КВНТп-1(Б), 4КВНТп-1, 4КВНТп-1(Б), 3СТп-1, 3СТп-1(Б), 4СТп-1, 4СТп-1(Б), 4ПКТп-1, 4ПКТп-1(Б), 4ПКТп(б)-1, 4ПКТп(б)-1(Б), 5ПКТп-1, 5ПКТп-1(Б), 5ПКТп(б)-1, 5ПКТп(б)-1(Б), 4ПСТ-1, 4ПСТ-1(Б), 4ПСТ(б)-1, 4ПСТ(б)-1(Б), 5ПСТ-1, 5ПСТ-1(Б), 5ПСТ(б)-1, 5ПСТ(б)-1(Б).

2. **Организация-изготовитель:** ООО «КЭЗ КВТ», адрес: 127521, г. Москва, проезд 17-й Марьиной Рощи, д.9.

3. **Получатель заключения:** ООО «КЭЗ КВТ», адрес: 127521, г. Москва, проезд 17-й Марьиной Рощи, д.9.

4. **Представленные материалы:**

- ТУ 3599-006-97284872-2006;
- Протокол лабораторных исследований № 115-0115 от 16 апреля 2013г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21AЮ22, ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).

5. **Область применения продукции:** Для оконцевания и соединения трёх-четырёхжильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 10 кВ включительно, для оконцевания и соединения четырёх-пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ включительно.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Учитывая область применения продукции, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции использованы представленная для проведения экспертизы техническая документация производителя, официальные научные данные касающиеся заявленной продукции, протокол лабораторных испытаний.

Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21AIO22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503) проведены исследования образцов продукции на соответствие требованиям: Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), установлены уровни миграции вредных веществ в модельные среды.

На основании результатов экспертизы нормативно-технической документации, вышеуказанных гигиенических характеристик, продукция может быть рекомендована для применения для оконцевания и соединения силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 10 кВ включительно, для оконцевания и соединения четырёх-, пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ включительно, при условии соблюдения положений: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010, следующих санитарно-гигиенических требований:

1. Гигиенические показатели продукции:

- санитарно-химические показатели:

Миграция вредных веществ в воздух, мг/м³

Условия проведения испытаний: Насыщенность 1,0 м²/м³, воздухообмен 1,0 об/час, в климатической камере 23°C.

Дибутилфталат	не более 0,10
Диоктилфталат	не более 0,02

Формальдегид
Окислительный водород

не более 0,01
не более 0,1

2. При применении продукции необходимо руководствоваться рекомендациями производителя, при необходимости использовать рекомендованные средства индивидуальной защиты.
3. Хранение продукции в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых, сухих складских помещениях производственных зданий и сооружений.
4. Маркировка продукции должна содержать наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение, наименование продукта, область применения продукции, обозначение нормативного документа, дата изготовления, условия и срок хранения, меры предосторожности при применении.
5. Утилизация продукции на специальных полигонах обезвреживания и захоронения промышленных отходов или методом вторичной переработки.

ВЫВОДЫ

На основании результатов экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, Муфты соединительные и концевые термоусаживаемые для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно и кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ включительно. Марки: ЗКВТп-10, ЗКВТп-10(Б), ЗКНТп-10, ЗКНТп-10(Б), ЗСТп-10, ЗСТп-10(Б), ЗКВНТп-1, ЗКВНТп-1(Б), 4КВНТп-1, 4КВНТп-1(Б), ЗСТп-1, ЗСТп-1(Б), 4СТп-1, 4СТп-1(Б), 4ПКТп-1, 4ПКТп-1(Б), 4ПКТп(б)-1, 4ПКТп(б)-1(Б), 5ПКТп-1, 5ПКТп-1(Б), 5ПКТп(б)-1, 5ПКТп(б)-1(Б), 4ПСТ-1, 4ПСТ-1(Б), 4ПСТ(б)-1, 4ПСТ(б)-1(Б), 5ПСТ-1, 5ПСТ-1(Б), 5ПСТ(б)-1, 5ПСТ(б)-1(Б), могут быть рекомендованы для оконцевания и соединения силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 10 кВ включительно, для оконцевания и соединения четырёх-, пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ включительно, при условии соответствия положениям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010, соблюдения вышеуказанных правил и норм.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
Владимирской области»

 Д. Д. Омельченко